

Dillingen

Zentral gelegenes Wohn- und Geschäftshaus in Dillingen

CODE DU BIEN: 25171212VP



PRIX D'ACHAT: 349.000 EUR • SURFACE HABITABLE: ca. 220 m² • PIÈCES: 10 • SUPERFICIE DU TERRAIN: 259 m²

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

- En un coup d'œil
- La propriété
- Informations énergétiques
- Plans d'étage
- Une première impression
- Détails des commodités
- Tout sur l'emplacement
- Plus d'informations
- Contact

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

En un coup d'œil

CODE DU BIEN	25171212VP
Surface habitable	ca. 220 m²
Pièces	10
Chambres à coucher	3
Salles de bains	4
Année de construction	1935

Prix d'achat	349.000 EUR
Commission pour le locataire	Käuferprovision beträgt 3,57 % (inkl. MwSt.) des beurkundeten Kaufpreises
État de la propriété	Bon état
Technique de construction	massif
Surface de plancher	ca. 281 m²
Aménagement	WC invités, Cheminée, Jardin / utilisation partagée, Bloc-cuisine, Balcon

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

Informations énergétiques

Type de chauffage	Chauffage à distance
Chauffage	Télé
Certification énergétique valable jusqu'au	27.03.2035
Source d'alimentation	Chauffage à distance

Certification énergétique	Diagnostic énergétique
Consommation d'énergie	180.79 kWh/m²a
Classement énergétique	F
Année de construction selon le certificat énergétique	1977

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß der §§ 7a ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 16.10.2023

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registernummer: 25.2025-02050371 2

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 70,75 kg CO₂-Äquivalent (per m² a)
Endenergiebedarf 180,79 kWh/(m² a)

0 A+ A B C D E F G H >250
235,23 50 75 100 125 150 175 200 225

Primärenergiebedarf 235,2 kWh/(m² a)

Anforderung gemäß GEG:
Endenergiebedarf
in Wert 235,23 kWh/(m² a) Anforderungswert 102,90 kWh/(m² a)
Energetische Qualität der Gebäudehülle (q):
in Wert 1,04 W/(m² K) Anforderungswert 0,65 W/(m² K)
Sonstige Wärmebrücken des Gebäudes: ☐ eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren:
☒ Verfahren nach DIN V 18599
☐ Regelung nach § 31 GEG („Modellgebäudeverfahren“)
☒ Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Energiebedarf dieses Gebäudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 180,79 kWh/(m² a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien¹

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 1 GEG (Nutzung des Heizsystems):
Art: Deckungsanteil % Nutzung %
Solarthermie %
Wind %
Wasserkraft %
Geothermie %
Photovoltaik %
Biomasse %
Sonstige %

Maßnahmen zu Einsparung²

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maßnahme nach § 45 GEG oder die Kombination gemäß § 34 Absatz 2 GEG erfüllt:

☐ Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 10 GEG sind eingehalten
☐ Maßnahmen nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2 GEG: Die Anforderungen nach § 10 GEG werden um % unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung %

Vergleichswerte Endenergie⁴

0 A+ A B C D E F G H >250
235,23 50 75 100 125 150 175 200 225

Effizienteste 0,23 kWh/(m² a)
Beste Praxis 0,23 kWh/(m² a)
E23 (Effizienzhaus 23) 0,23 kWh/(m² a)
E20 (Effizienzhaus 20) 0,23 kWh/(m² a)
E15 (Effizienzhaus 15) 0,23 kWh/(m² a)
E10 (Effizienzhaus 10) 0,23 kWh/(m² a)
E5 (Effizienzhaus 5) 0,23 kWh/(m² a)
E0 (Effizienzhaus 0) 0,23 kWh/(m² a)

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG dient für die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die angegebenen Werte beruhen auf den in der Tabelle angegebenen Werten nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (q_g), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

¹ siehe Tabelle 1 auf Seite 1 des Energieausweises für das Gebäude
² nur bei Neubaus sowie bei Modernisierung im Fall des § 50 Absatz 2 GEG
⁴ EPB: Endenergieverbrauch, kWh/(m² a)

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 16.10.2023

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registernummer: SL-2023-000000009 3

Endenergieverbrauch

Endenergieverbrauch Wärme 123,7 kWh/(m²·a)

0 20 40 60 80 100 120 140 >140

☒ Warmwasser enthalten

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Heizung und Warmwasser: 1

Endenergieverbrauch Strom 32,5 kWh/(m²·a)

0 10 20 30 40 >40

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Strom: 1

Der Wert enthält den Stromverbrauch für:
☐ Zuluftheizung ☐ Warmwasser ☐ Lüftung ☒ eingekaufte Beleuchtung ☐ Kühlung ☒ Sonstiges

Verbrauchserfassung

Zeitraum von	Zeitraum bis	Energetische Nutzung	Prozent- koeffizient	Energieverbrauch Wärme (kWh)	Anteil Warmwasser (%)	Anteil Heizung (%)	Klima- koeffizient	Energie- verbrauch (kWh)
01.2024	12.2024	Fernwärme	1,3	14.283	714,2	13.569	1,32	4.710
01.2023	12.2023	Fernwärme	1,3	14.764	737,7	14.026	1,37	4.760
01.2022	12.2022	Fernwärme	1,3	12.100	605,0	11.495	1,34	4.820

☐ weitere Einträge in Anlage

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes 219,4 kWh/(m²·a)

Treibhausgasemissionen dieses Gebäudes (in CO₂-Äquivalenten) 69,18 kg/(m²·a)

Gebäudenutzung

Gebäudekategorie/ Nutzung	Flächenanteil (%)	Vergleichswerte 1	
		Wärme	Strom
Verkaufsstellen (allgemein)	100	78	23

☐ weitere Einträge in Anlage

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchsdatenwerten ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter beheizte/gekühlte Nutzfläche. Der tatsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungsverlaufs und sich ändernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
Gesamtwert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgegeben im Bundesanzeiger (BfZ) vom 2. Februar 2023, veröffentlicht auf der unter www.bau-normen.de angegebenen Internet-Adresse.

Immobilie
gefunden,
Finanzierung
gelöst.Jetzt persönliches Kaufbudget
berechnen und die passende
Finanzierungslösung ermitteln.www.von-poll.com/finanzieren


CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

La propriété





CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

Plans d'étage









Ce plan n'est pas à l'échelle. Les documents nous ont été remis par le client. Pour cette raison, nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations.

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

Une première impression

Dieses Wohn- und Geschäftshaus, im Jahr 1977 umfassend kernsaniert, vereint Funktionalität mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. Auf einem ca. 259 m² großen Grundstück erstreckt sich die Immobilie über mehrere Etagen und bietet sowohl Gewerbeflächen als auch Wohneinheiten.

Das Erdgeschoss (ca. 142 m²) umfasst eine großflächige, ca. 100 m² große Ladenfläche, die sich ideal für verschiedenste Geschäftsmodelle eignet. Der Gewerbebereich wird durch angrenzende Vorrats- und Büroräume im hinteren Teil der Immobilie ergänzt, die optimale Arbeitsbedingungen schaffen. Direkt vor dem Eingang des Erdgeschosses befindet sich zudem ein Lastenaufzug, der in den Keller führt. Eine Wendeltreppe innerhalb der Ladenfläche führt in den Keller sowie ins Obergeschoss, wobei der Zugang zur Wohnung verschlossen wurde – der Wohnbereich ist ausschließlich über das separate Treppenhaus erreichbar.

Das erste Obergeschoss bietet ca. 110 m² Wohnfläche mit hellen, hohen Räumen und einer beeindruckenden, gigantischen Fensterfront, die der Wohnung einen loftartigen Charakter verleiht. Hier erwarten Sie ein großzügiges Wohnzimmer mit hoher Decke, eine geräumige Küche, ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer.

Im zweiten Obergeschoss erstreckt sich eine geräumige Maisonette-Wohnung auf ca. 107 m². Diese Wohneinheit verfügt über eine lichtdurchflutete Küche mit direktem Zugang zu einer sonnigen Dachterrasse, ein Gäste-WC und einen offenen Wohnbereich mit Balkon. Eine Etage höher bieten zwei weitere Schlafzimmer sowie ein Badezimmer mit Dusche viel Platz und Komfort. Die Wendeltreppe führt bis unter die Dachspitze, wo sich ein Studioraum befindet, der flexibel als zusätzlicher Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden kann.

Das Gebäude ist vollunterkellert und bietet zusätzliche Lagermöglichkeiten für die Gewerbeeinheit. Besonders hervorzuheben sind die vorhandenen Aufzugsanlagen: Ein Lastenaufzug vom Erdgeschoss in den Keller sowie ein Personenaufzug, der vom Keller bis ins Obergeschoss führt. Beide Anlagen sind derzeit stillgelegt, können jedoch nach entsprechender Wartung wieder in Betrieb genommen werden.

Nutzen Sie diese Gelegenheit und vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin!
Bitte halten Sie uns vorab einen Banknachweis bereit, vielen Dank.

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

Détails des commodités

- Große Ladenfläche im Erdgeschoss (ca. 100 m² + Nebenräume = ca. 142 m²)
- Lastenaufzug bis ins EG- stillgelegt-
- Personenaufzug - stillgelegt
- Belüftungsanlage - stillgelegt-
- Kamin

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

Tout sur l'emplacement

Dillingen an der Saar ist eine reizvolle Stadt im Saarland, die sich durch ihre idyllische Lage am Fluss und ihre historische Bedeutung als einstiges Zentrum der Eisenindustrie auszeichnet. Die Altstadt spiegelt eine bewegte Vergangenheit wider, während moderne Entwicklungen das Stadtbild harmonisch ergänzen.

Alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens – darunter Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, eine Grundschule und eine Kindertagesstätte – sind bequem erreichbar.

Die Stadt verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung: Die nahegelegene Autobahn A8 ermöglicht eine schnelle Verbindung zu größeren Städten wie Saarbrücken und Trier. Zudem ist Dillingen gut in das öffentliche Verkehrsnetz integriert, mit regelmäßigen Busverbindungen und einem Bahnhof, der regionale und überregionale Ziele leicht erreichbar macht.

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

Plus d'informations

Es liegt ein Energiebedarfsausweis vor.

Dieser ist gültig bis 27.3.2035.

Endenergiebedarf beträgt 180.79 kwh/(m²*a).

Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Fernwärme.

Das Baujahr des Objekts lt. Energieausweis ist 1977.

Die Energieeffizienzklasse ist F.

GELDWÄSCHE: Als Immobilienmaklerunternehmen ist die von Poll Immobilien GmbH nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht. Hierzu ist es erforderlich, dass wir nach § 11 Abs. 4 GwG die relevanten Daten Ihres Personalausweises festhalten (wenn Sie als natürliche Person handeln) – beispielsweise mittels einer Kopie. Bei einer juristischen Person benötigen wir eine Kopie des Handelsregistrauszugs, aus welchem der wirtschaftlich Berechtigte hervorgeht. Das Geldwäschegesetz sieht vor, dass der Makler die Kopien bzw. Unterlagen fünf Jahre aufbewahren muss. Als unser Vertragspartner haben Sie auch eine Mitwirkungspflicht nach § 11 Abs. 6 GwG.

HAFTUNG: Wir weisen darauf hin, dass die von uns weitergegebenen Objektinformationen, Unterlagen, Pläne etc. vom Verkäufer bzw. Vermieter stammen. Eine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben übernehmen wir daher nicht. Es obliegt daher unseren Kunden, die darin enthaltenen Objektinformationen und Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Alle Immobilienangebote sind freibleibend und vorbehaltlich Irrtümer, Zwischenverkauf- und Vermietung oder sonstiger Zwischenverwertung.

UNSER SERVICE FÜR SIE ALS EIGENTÜMER:

Planen Sie den Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie, so ist es für Sie wichtig, deren Marktwert zu kennen. Lassen Sie kostenfrei und unverbindlich den aktuellen Wert Ihrer Immobilie professionell durch einen unserer Immobilienspezialisten einschätzen. Unser bundesweites und internationales Netzwerk ermöglicht es uns, Verkäufer bzw. Vermieter und Interessenten bestmöglich zusammenzuführen.

CODE DU BIEN: 25171212VP - 66763 Dillingen

Contact

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre personne de contact :

Marie-Louise Frank

Großer Markt 4, 66740 Saarlouis

Tel.: +49 6831 - 98 63 23 0

E-Mail: saarlouis@von-poll.com

Vers la clause de non-responsabilité de von Poll Immobilien GmbH

www.von-poll.com